西はりま消防組合公告第6号

一般競争入札を次のとおり公告する。

平成27年7月13日

西はりま消防組合管理者 栗 原 一

1 入札する物件 西はりま第8号 資機材搬送車購入

入札募集情報

平成27年7月13日公告

物件番号	西はりま第8号		
物件名	資機材搬送車購入		
納入場所	宍粟市山崎町船元34番地1 宍粟消防署		
納入期限	平成28年3月18日(金)		
担当課	西はりま消防組合 宍粟消防署		
業務概要	資機材搬送車1台		
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件 西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者		
	② 住所要件		
	③ その他 ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。		
予定価格	事後公表		
最低制限価格	無		
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること。		
入札書の提出期限 及び提出先	期限 平成27年8月10日(月)午後5時必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。) 提出書類 ・入札書(入札金額は、消費税を含みません。)		
	・内訳書提出先〒671-1692兵庫県たつの市揖保川町正條 279 番地 1西はりま消防組合 消防本部総務課		

日時	平成27年8月11日(火) 午後2時00分	
場所	西はりま消防組合 2階会議室	
その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。	
組合ホーム~	ページに掲載	
期日	平成27年7月22日(水)午後4時まで	
方法	質問書 (別紙3) により、西はりま消防組合総務課 (Fax0791-72-6119) ヘ FAX 送信 (送信後に確認の電話必要)	
期日	平成27年7月24日(金)	
方法	組合ホームページに掲載	
入札保証金	/ 免除	
契約保証金	/ 契約金額の10%以上	
支払条件 前金払 / 無		
部分払 /	無	
開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者		
本人又は代理人(委任状が必要)が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。		
は、翌日午後2時から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し、番目者を決定する		
し落札者を決定する。		
なお、くじ引きに参加できない同額入札者(代理人)があるときは、当 該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。		
	F、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。	
	その下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかか	
わらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対		
象となる。		
・別紙「入札に関する注意事項」参照		
・入札執行回数 2回以内		
・開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者した。またまればは老りに、とお茶ればはその次枚家本な行い。まれる加次枚なが満		
を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満		
「こしくいる場合は、冷れを伏足する。 資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合		
	び決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。	
	場 そ 組 期 方 期 方 入 契 前 部 本 定 は し 該 無・・わ象・・・をた 所 の 合 日 法 日 法 札 約 金 分 開 人 す た 、落 な 入 関 受 ら と 別 入 開 落 し 資 も の は 。 し 日 者 、 事 法 者 、 る 「 執 の 候 い 審 る 全 全 / 結代 、 午 を く 務 令 又 警 。 入 行 後 補 る 査	

物件(業務)番号

西はりま第8号

入 札 書

物 件(業務)名 <u>資機材搬送車購入</u>

入 札 金 額 <u>¥</u>

上記物件については、西はりま消防組合契約規則(平成25年規則第31号)、契約 条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成 年 月 日

西はりま消防組合

管理者 栗原 一 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

委 任 状

私は、		を代理人と定め下記の
権限を委任します。		
	記	
		σ

入札及び見積に関する一切の権限

受 任 者 使 用 印 鑑

平成 年 月 日

西はりま消防組合 管理者 栗原 一 様

> 住 所 商号又は名称 代表者氏名

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

(1	物件番号	西はりま第8号	消防組合受付印
(2	開札日	平成27年 月 日	何も記入しないでください。
(3	商号または名称		
(4	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

必ず、一般書留郵便または、簡易書留郵便にて提出すること。

質 問 書

社名		
担当者		
電話	FAX	
E-mail		

【質問】

I A I I		
件名	西はりま第8号	資機材搬送車購入

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、 必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を 熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。 記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の 代表者職氏名(支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を 記載押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないで下さい。)を記載し 押印してください。
- (3) 入札書の日付は、入札 (開札) の年月日を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正 箇所に押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません**。
- (5) 入札書の入札金額には、消費税を含めないでください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、一般書留郵便及び簡易書留郵便で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札

- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の 記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札(予定価格を事前公表した場合)
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

5 落札者の決定

事後審査型入札においては、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定します。

資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、 落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行います。

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

平成27年度 資機材搬送車仕様書

西はりま消防組合

第1 総則

この仕様書は、西はりま消防組合(以下「当組合」という。)が発注し、 宍粟消防署に配備する資機材搬送車(以下「車両」という。)の艤装、附属 品、検査等について必要な事項を定める。

第2 規格

車両は、この仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適合し、緊急自動車として承認が得られるものであること。

第3 仕様打合わせ

受注者は、契約後すみやかに仕様書詳細等について当組合と打合せを行い、承認を得たのち製作に着手すること。

第4 提出書類

(1) 受注者は、契約後すみやかに次に掲げる書類を当組合へ2部提出し承認を受けること。

ア 製作承認図

イ 製作工程表

(2) 受注者は、納車時すみやかに次に掲げる書類を当組合へ2部提出すること。

ア製本

- (ア) 完成図
- (イ) 外観4面カラー写真
- (ウ) 改造自動車等届出書
- (エ) 車検証の写し
- (オ) リサイクル券の写し
- (カ) 車庫証明書
- (キ) 自動車損害賠償責任保険証明書の写し
- (ク) 車両取扱説明書
- (ケ) その他当組合が指示するもの

第5 検査、受領及び保証等

(1) 檢查申請

検査の申請は、検査日及び検査場所を明記した書面で当組合に申請する こと。

(2) 完成検査

完成検査は、当組合検査員及び受注者が立会いのもと実施すること。

(3) 受領

完成検査の実施後、当組合が承認した場合に受領するものとする。

(4) 保証

艤装等の不良に起因した不都合が生じた場合、受注者において無償にて 是正修復すること。

第6 納入

(1)納入場所

西はりま消防組合 宍粟消防署

(2)納入期限

平成28年3月18日

第7 登録手続き等

登録に関する一切の経費については受注者が負担すること。

但し、自動車重量税、自動車賠償責任保険料及びリサイクル料は、本組合が負担する。

第8 車両

当組合が購入する車両の主要諸元は、次のとおりとする。

(1) 購入台数

1台

(2) 車両タイプ

国産4ナンバートラック

- ア 排気量 1400 c c 以上1800 c 以下
- イ 四輪駆動方式 4WD (4輪駆動方式)
- ウ トランスミッション 4 A / T
- エ ABS装備車
- オ 使用燃料 ガソリン

※今後の緊急修繕等に対応できるよう国内メーカーとする。

第9 主要装置・装備品

- (1) 主要装置
 - ア 散光式警光灯 大阪サイレン製 (NF-M-VJ2-LA1)
 - イ 電子サイレンアンプ 大阪サイレン製 (TSK-5111)
 - ウ LED警光灯1対 大阪サイレン製 (LF-21C-1)
 - ・LED点滅ユニット付
 - エ メタルハライドライト 大阪サイレン製(DS35S-S1)
 - 専用プロテクター付
 - · 手動昇降装置(作業回転域300°以上)
 - オ 強力LEDライト 大阪サイレン製(LI-21)
 - 専用プロテクター付
 - ※ 主要装置は同等品若しくは同等品以上とする。

(2) 荷台後部にパワーリフト装置を設ける

- ア リフト能力 400kg
- イ リフトスイッチ
 - (ア) キャブ内メインスイッチ
 - (イ) 固定スイッチ
- ウ 動力 電動モーター油圧ポンプ
- エ プラットホーム
- (ア) 縞鋼板
- (イ) 裏面クッションゴム
- (ウ) 挟み込み防止停止バー
- (3) 車体装備
 - ア デッキマット(メーカーオプション)
 - イ ゲートプロテクター(メーカーオプション)
 - ウ ガードフレームプロテクター(メーカーオプション)
 - エ サイドバイザー(メーカーオプション)
 - オ フロアマット(メーカーオプション)
 - カ バックブザー(メーカーオプション)
 - キ AM/FMチュナー(メーカーオプション)
 - ク スタッドレスタイヤ(国産品、ホイル付)
 - ケ ワンタッチ合金鋼チェーン(メーカーオプション)
 - コ 署マーク(車用)
 - サ 車止め1対(ゴム製)
 - シ 消火器(ABC10型)

第10 車体の艤装等

(1) 車体

主要装置の取付には、強度を損なうことなく軽量化を図るとともに、必要に応じ補強処置を講ずること。

(2) 電装関係

主要装置の電源スイッチは、キャビン内で操作出来るように艤装し、ACC以上で通電すること。

バッテリー容量は、走行・主要装置の使用に対し、十分な容量を確保 すること。注:メタルハライドライト

(3) 車体の途装

車体の塗装色は、朱色(消防色)とする。

(4) 記入文字

文字の大きさ等については、発注者と別途協議すること。

- ア 標識灯に「宍粟」を表記する。
 - 丸ゴシック体
- イ 前面左側に「しそう」を表記する。
 - 丸ゴシック体
 - 3M680シリーズ 白
- ウ キャビン両ドア及び後部プラットホームに「西はりま消防本部」「し そう」を表記する。
 - 丸ゴシック体
 - 3M680シリーズ 白
- エ 両サイドゲートに「Hyogo Nishiharima F. D」を表記する。
 - 丸ゴシック体
 - ・3M680シリーズ ライトブルー
- (5)無線取付

デジタル無線及びAVM取付けを考慮し、当組合のデジタル無線整備業者(富士通ゼネラル)と十分に協議を行う。

第11 その他

- (1) 完成車両の保証期間は、納入後1年とする。
- (2) 1ヶ月又は1, 000キロ点検時、エンジンオイル・エレメントを無 償交換する。

資機材搬送車装備品取付け位置図



